

CONFIGURATION ASTERISK

N° 101

ASTERISK

Rédaction / Conception :		Tests / Contrôle :		Validation :	
Nom	BAILLY	Nom		Nom	
Date	15/04/10	Date		Date	

Signature	Signature	Signature
-----------	-----------	-----------

Date création : **15/04/2010**
Date évolution : **23/04/2010**
Indice évolution : **1.00**
Référence : **DT101 / 1.01**

Manuel de Configuration	N° 101	
	ASTERISK	Date évolution : 23/04/2010

Historique

Nom	Date	Release	Commentaire
BAILLY Aurélien	15/04/10	1.00	Création document
BAILLY Aurélien	23/04/10	1.01	Ajout

Manuel de Configuration	N° 101	
	ASTERISK	Date évolution : 23/04/2010

Sommaire

Historique.....	3
Commentaire.....	3
Sommaire.....	4
Sip.conf.....	5
Configuration du fichier sip.conf	5
extensions.conf.....	6
Configuration du fichier extensions.conf.....	6

Sip.conf

Configuration du fichier sip.conf

```
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
externip=IP PUBLIQUE
localnet=ADRESSE RESEAU LOCAL/MASQUE DE SOUS RESEAU
nat=yes
CONSOLE=/dev/dsp
qualify=yes
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
register => LOGIN:PASSWORD@openip/LOGIN
```

```
[openip]
type=friend
username=LOGIN
secret=PASSWORD
host=SERVER
insecure=invite,port
disallow=all
allow=ulaw
```

;Creation d un compte sip

```
[100]
type=friend
context=local-openip
username=100
defaultuser=100
secret=100
host=dynamic
callerid=Poste-100 <176710500>
```

extensions.conf

Configuration du fichier extensions.conf

[general]

static=yes

writeprotect=no

autofallthrough=yes

clearglobalvars=no

priorityjumping=yes

[globals]

MONITOR_EXEC=/usr/local/bin/2wav2mp3

CONSOLE=Console/dsp

IAXINFO=guest

TRUNK=Zap/g2

TRUNKMSD=1

[default]

exten => 176710500,1,Answer

exten => 176710500,2,Dial(SIP/100)

exten => 176710500,3,Hangup

[local-openip]

exten => 100,1,Answer

exten => 100,2,Dial(SIP/100)

exten => 100,3,Hangup

exten => _X.,1,Dial(SIP/openip/\${EXTEN})